

Vöcklamarkt – im September 2026

## **Architektur in Metall: Die neue Messehalle 22 in Wels glänzt mit einer DOMICO Planum®-Fassade**

**Vöcklamarkt/Wels. Mit der Eröffnung der neuen Messehalle 22 am 27. Februar 2026 setzt Wels als wichtigster Messestandort Oberösterreichs ein Zukunftszeichen – architektonisch ebenso wie in der Ausführungsqualität. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete das Familienunternehmen DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG, die mit der Planum®-Fassade sowohl die Außenhülle als auch teilweise die Innenbereiche realisierte.**

### **Innen und außen aus einem Guss**

Innen und außen aus einem Guss – unter diesem Leitgedanken präsentiert sich die Metallfassade der neuen Messehalle 22. Nachdem DOMICO bereits bei der Messehalle 21 mit der Metallfassade Planum® überzeugte, wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Messe Wels für die neue Messehalle 22 fortgeführt. Die Planum®-Fassade kombiniert klare Linien mit präziser Verarbeitung zu einem homogenen Erscheinungsbild – ideal für repräsentative Gebäude. Neben der eleganten Optik überzeugen auch die funktionalen Eigenschaften: Langlebigkeit und bauphysikalische Qualität. Die vorgehängte, hinterlüftete Metallfassade Planum® von DOMICO ist durchdringungs- und nahezu wartungsfrei. Durch die projektbezogene Fertigung ermöglicht das Planum®-Fassadensystem die Umsetzung von individueller Architektur in Aufbau, Form, Farbe und Material. Für die perfekte Integration in die anspruchsvolle Architektur der neuen Halle wurde ein durchdachtes Fassadenkonzept umgesetzt. Die neue Messehalle 22 präsentiert sich als ruhiger, solitärer Baukörper ohne Abstufungen und Rücksprünge. Insgesamt wurden bei der neuen Messehalle 22 rund 5.000 m<sup>2</sup> Planum®-Fassade in den Farben RAL 9002, 9010 und 7032 realisiert.

Die Montage mit Wandabstandhaltern und Modulleisten erwies sich als besonders effizient und materialsparend, ein Vorteil der DOMICO-Systembauweise. So konnten die Arbeiten zügig abgeschlossen und gleichzeitig die architektonischen Vorgaben der Planungsbüros – ZGP Architekten, F2-Architekten und SPIRK + Partner Ingenieur GmbH – optimal umgesetzt werden. Das Unternehmen Wiesinger Bau GmbH aus Tumeltsham übernahm dabei sämtliche Verlegearbeiten.

Wesentliche Systemeigenschaften von Planum® im Überblick:

- Ressourcenschonendes Leichtbauelement

- Deckrichtung frei wählbar (von oben/von unten)
- Durchdringungsfreie Befestigung in Deckbreiten von 200 bis 800 mm
- Gestaltungsvielfalt durch unterschiedliche Fugen und Verlegungsmöglichkeiten waagrecht, senkrecht oder schräg; stumpf gestoßen oder mit waagrechten, senkrechten, schrägen oder versetzten Fugen
- Hohe Selbstreinigung
- Profile sind nicht brennbar
- Profillänge bis 12 Meter (Sonderlängen auf Anfrage)
- Erhöhte Stabilität durch stirnseitige Einschachtelung
- Auswahlmöglichkeiten bei Material, Beschichtungen und Oberflächen
- Sortenrein zurückbau- und 100 % recyclebar

### **Architekt Mag. Markus Fischer von F2-Architekten erläutert:**

*„Mit der neuen Messehalle 22 entsteht ein markanter und zugleich zurückhaltender Baukörper, der sich durch eine klare architektonische Sprache und hohe Funktionalität selbstverständlich in das bestehende Messeensemble einfügt. Das Gebäude vereint großzügige Ausstellungsflächen, ein modernes Terminal sowie flexible Veranstaltungsbereiche zu einem zukunftsweisenden Messe- und Veranstaltungszentrum.*

*Die Fassadengestaltung folgt einem klaren architektonischen Konzept. Eine weiß schattierte, vorgehängte Fassadenkonstruktion mit umlaufenden horizontalen Fugen verleiht dem Gebäude eine präzise Gliederung und eine klare gestalterische Ordnung.*

*Die Materialität der Fassaden- und Sonnenschutzelemente strukturiert das Erscheinungsbild und unterstreicht die differenzierte Gliederung des Baukörpers. Farblich abgestufte und unterschiedlich breite vertikale Aluminium-Paneele verleihen der Fassade eine prägnante und zugleich differenzierte Struktur.*

***Durch den Einsatz der DOMICO Planum®-Fassade entsteht ein hochwertiges, homogenes und zeitloses Erscheinungsbild, das die architektonische Qualität des Gebäudes nachhaltig prägt.***

*Funktionale Elemente wie Fluchttüren und Anlieferungstore werden nahtlos in das Fassadenraster integriert und fügen sich harmonisch in die Gesamtgestaltung ein, ohne die Klarheit der Fassadenstruktur zu beeinträchtigen.*

*Im Innenraum wird die gewählte Formensprache und Materialität konsequent fortgeführt: Brüstungen, Treppenbereiche und Wandverkleidungen greifen die Gestaltungselemente der Fassade auf und schaffen so ein durchgängiges architektonisches Erscheinungsbild.*

*Die flexibel teilbaren Ausstellungsflächen werden über zweiseitige Oberlichtverglasungen nach Osten und Norden mit diffusem Tageslicht versorgt. Vorgelagerte starre Lamellen sorgen für eine gleichmäßige Belichtung und verhindern Blendung. So entstehen optimale Lichtverhältnisse für unterschiedlichste Veranstaltungsformate und eine ruhige, hochwertige Atmosphäre in den Hallenräumen.*

*Im zweigeschossigen Terminal verbindet ein großzügiger Luftraum die unterschiedlichen Funktionen und schafft eine offene, intuitive Orientierung. Die vollständig verglaste Südfassade öffnet sich zum Vorplatz und stellt vielfältige Blickbeziehungen zwischen Innen- und Außenraum sowie den Besucherströmen her. Schattenbäume in den vorgelagerten Grüninseln sorgen für zusätzliche Freiraumqualität und natürliche Verschattung des Platzes.*

*Das zentrale Foyer bildet das räumliche Gelenk zwischen der neuen Halle 22 und der bestehenden Halle 21. Als verbindendes Element des Ensembles ermöglicht es unterschiedliche Nutzungsszenarien - sowohl als großzügiges Messefoyer während Veranstaltungen als auch als offener Durchgang außerhalb des Messebetriebs.*

*Der überdachte Eingangsbereich wird durch einen begrünten Innenhof ergänzt. Das darüberliegende Gründach dient als zusätzliche Freifläche und kann als Breakout-Area für Veranstaltungen und Seminare genutzt werden.*

*Akustisch wirksame Holzwooldecken integrieren Beleuchtung und Gebäudetechnik selbstverständlich in die Architektur und schaffen eine ruhige, homogene Deckenlandschaft. Die Reduktion auf wenige, präzise eingesetzte Materialien stärkt die räumliche Klarheit und unterstreicht den zeitlosen Charakter des Gebäudes.*

**Die neue Messehalle 22 verbindet zeitgemäße Architektur mit hoher Aufenthaltsqualität und maximaler Flexibilität. Sie schafft optimale Rahmenbedingungen für Messen, Kongresse und Veranstaltungen und setzt zugleich ein nachhaltiges architektonisches Zeichen für die Zukunft des Messe- und Veranstaltungsstandorts.“**

*„Bei der Gestaltung der Messehalle 22 war uns wichtig, dass sie modern und offen wirkt und sich gleichzeitig selbstverständlich in das bestehende Messegelände einfügt. Das ist aus unserer Sicht sehr gut gelungen. Die klare und ruhige Fassadengestaltung verleiht der Halle einen eigenständigen Charakter, ohne dabei dominant zu wirken. Besonders gelungen finden wir, dass sich die Gestaltung auch im Innenraum fortsetzt und so ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Für die Messe Wels ist die neue Halle ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Sie verbindet Funktionalität und Flexibilität mit einer modernen, angenehmen Atmosphäre und schafft optimale Voraussetzungen für unterschiedliche Veranstaltungsformate – von Fachmessen und Kongressen bis hin zu Seminaren und Networking-Events. Die Buchungslage ist bereits ausgezeichnet. Unsere Kunden schätzen insbesondere die Möglichkeit, unterschiedliche Formate miteinander zu verbinden und ihren Veranstaltungen einen modernen und attraktiven Rahmen am Messeplatz Wels zu geben.“, erklärt Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer Messe Wels.*

## **Gebaut für die Zukunft**

In nur 219 Bautagen entstand eine lichtdurchflutete Ausstellungsfläche von 9.200 m<sup>2</sup>, die nun bereits bei der WEBUILD Energiesparmesse 2026 erstmals genutzt wurde. Für DOMICO bedeutet das

Projekt ein weiteres Beispiel, wie moderne Metallfassaden Designanspruch, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit vereinen können – langlebig und nachhaltig gefertigt in Vöcklamarkt (OÖ).

### Über DOMICO

Seit der Gründung im Jahr 1978 in Vöcklamarkt (OÖ) erweitert das Familienunternehmen DOMICO kontinuierlich seine Produktpalette und verarbeitet jährlich an vier Standorten bis zu 20.000 t Metall zu hochwertigen Dach-, Hallen- und Fassadensystemen. **DOMICO überzeugt durch Design, hohe Vorfertigung, kurze Montagezeiten, optimale bauphysikalische Kennwerte und höchste Qualität.**

Weitere Informationen zum Produkt Planum®-Fassade finden Sie hier:

<https://www.domico.at/produkte/metallfassaden/planum-fassade/>



### Abbildungen:



*Fotocredit: Messe Wels/Gregor Hartl*



*Fotocredit: Messe Wels/Gregor Hartl*



*Fotocredit: Messe Wels/Gregor Hartl*



*Fotocredit: Messe Wels/Gregor Hartl*




*Fotocredit: Messe Wels/Gregor Hartl*



Fotocredit: Messe Wels/Gregor Hartl



*Fotocredit: Messe Wels/Gregor Hartl*



*Foto: DOMICO*

*Wandaufbau: Hinterlüftete Fassade senkrecht mit Fixpunktausbildung auf Betonwand und Dämmung (DOMICO Detail PHMS3)*



*QR-Code zu dem **Baustellenvideo** von der Messe Wels*



*Foto: F2-Architekten ZT GmbH*

*Architekt Mag. Markus Fischer von F2-Architekten ZT GmbH, A-4690 Schwanenstadt*



Fotocredit: Messe Wels/Gregor Hartl

Dir. Mag. Robert Schneider



Foto: DOMICO

Doris Hummer steht an der Spitze des DOMICO-Unternehmens, eines Vorzeigefamilienbetriebs mit mehr als 47 Jahren Tradition.

#### Objektdaten

**Projekt:** „Neubau Messehalle 22“ der Messe Wels (Planungs- und Bauzeit: 2024 – Feb. 2026)

**Bauherr:** Messe Wels GmbH, A-4600 Wels

**Planer (Planungsgemeinschaft):**

- F2-Architekten ZT GmbH, A-4690 Schwanenstadt (Entwurfsplanung)
- SPIRK + Partner Ingenieur GmbH, A-5020 Salzburg (LV + Bauaufsicht)
- Architekten Zellinger Gunhold und Partner Ziviltechniker GesmbH, A-4020 Linz (Generalplaner-Projekt)

**DOMICO-Produkte:**

5.000 m<sup>2</sup> Planum®-Fassade, Stahlblech in RAL 9002, 9010 und 7032

**Verarbeiter:** Wiesinger Bau GmbH, A-4911 Tumeltsham

***Rückfragehinweis & Interviewanfragen***

**DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG**

Mösenthal 1, A-4870 Vöcklamarkt

Tel.: +43 7682 2671-0

Ansprechpartner (Presse): Hr. Thomas Polzinger, MSc

E-Mail: [t.polzinger@domico.at](mailto:t.polzinger@domico.at)